

Allcartuning Slave Kunden (Flashpoint)

1.) Das File auswählen und dann mit "OUT" aus dem Flashpoint exportieren.

Datel Ansicht Andern NewGenius NewTrasdata Ak	ualisierung Anwendungliste Hilfe						
	[6100116]	3 *					
Lese VSerprofung Suddraibe HOT	Kennzeichen Fahrgestell Datum Fahrzeugtyp Alle	OUT IN Anwendur liste	a				
						7	
Verfügbare Programm F/R Status Pro	reB Klon IDFile Marke Modell 000055 FENDT 700 VARIO	71 03kW/140HP EDC17CV52	Kennzeichen	Fahrgestell	Datum 28.11.2017 14:49:17	Hardware 0281020172	10
Suche nach Fahrzeugt * & Marke FENDT & Modell							
700 VARIO		_					
714 6.0L 103kW/140HP EDC:							
MOD							
Nachschrift *							
	Caracteristic			57			
	FlashPoint Client			25			
	Datei wurde richtig e	erzeugt (C:\Race2000\OL	T\F1374000561.FPF) [668]	1			
			OK				
Suche	Kommur	nikationen					
					\$		1
Computer + System (C:) + Rac	€2000 → OUT			- 47	OUT durchsuchen	٩	
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?							
Organisieren ▼ ■ Offnen Brennen	Neuer Ordner	there are carden			355	• • •	rdwa 172
SRecycle.Bin	Name Anderungsda	stum Typ Grose					
AdwCleaner							
Bdm-To-Go Files							
Benutzer	-						
Documents and Settings							
2: Dokumente und Einstellungen							
A MAHA							
MSOCache							

2.) Login auf Tuning24



3.) Das File auswählen und dann auf Tuning24 hochladen.

Ich habe mein Passwort vergessen



4.) Schritt 1 Fahrzeug im Suchfeld suchen, Schritt 2 Modifizierung auswählen und bei Schritt 3 das File Flashpoint hochladen. Die Modifizierung wird in wenigen Minuten zum Download bereitgestellt. (File Import in den Flashpoint siehe Seite 5)



Sollte das File nicht automatisch programmiert werden können, wird es manuell bearbeitet.

Dashboard 😂 Tunings	🗢 File tunen 💶 Mein Konto 📑	Credits aufladen			
): 455					
ahrzeug	² Tuning Möglichkeiten	3 Ausführen			
Bitte geben Sie ein Fahrzeug ein	Stage 1 +30HP	File hochladen: Datei auswählen Audi A3EGR+DTC			
ktuell ausgewählt:	Stage 2 +50HP				
arke: Fendt odell: 718 S4 6.0L reff CU: EDC17CV52	DEF UREA Off Just stops the DEF consumption				
	DEF UREA Delete You can disconnect pump and nox sensors	Automatisches Tuning wird nicht unterstützt bitte wechseln Sie zum manuellen Tuning			
reis für Tuning 75 Credits	DTC Remove	C Nutze manuelles Tuning			
	Mein Tuning ist nicht gelistet Finaler Preis wird Ihnen vom Support mitgeteilt				
Wenn Sie Pr	obleme oder Fragen zum aktuellen Kauf haben, kontaktier	en sie uns bitte hier.			

5.) Wenn das Fahrzeug nicht in der Suche gelistet ist, wird folgendes angezeigt:

🔁 TUNING24	A HELPDESK 914.996.6189 E DASHBOARD LOCOUT
 Dashboard Tunings 	🗢 Filetunen 💶 Mein Konto 🗮 Credits aufladen 🔛 Credit Verlauf
1 Fahrzeug	2 3 Tuning Möglichkeiten Ausführen
Tuning-Automatik nicht anwendbar ()) Mit persönliche File- Service tunen	
yenn Si	e Probleme oder Fragen zum aktuellen Kauf haben, kontaktieren sie uns bitte hier.
1	2 3
Manuell tunen	Tuning Möglichkeiten Ausführen
Kategorie: • Auto •	TUNING - EDC15 File hochladen: Eco / Performance Tune Datai auswählen Keine ausnewählt
Marke: • Landrover	TUNING - EDC16/ME9/DCM3.2
Hubraum: • XXX	Cuthing - MEDC17/DCM3.4- Datei auswählen Keine ausgewählt
Leistung (PS): • xx	6.X/Denso Eco / Performance Tune
Baujahr: • xx	ME7/Simos2-3 Eco / Performance Tune
Getriebe: • xxx	Luxury Class e.g. Porsche Turbo AMG
Duala für Tunin a	DPF DELETE
155 Credits	
	Got can remove your pump E GR Delete or CAT OFF or DTC Delete
	State S
	Pops & Bang
	DSG Calibration
	Vmax - kill eliminate v-max
	Throttle Response better reaction
	Mein Tuning ist nicht gelistet Finaler Preis wird Ihnen vom Support mitgeteilt

Die Bearbeitung des Files kann bis zu 45 min dauern.

6.) Das fertige File downloaden

VEINE JOE	BS				Automatic Fileservice:
iste durchsuchen					
ob Datum	Datei		Status		Montag-Dopperstag: 7 am - 8 pm
55 20. Feb 2019 17:11	Audi_A38PMY20 696A_EGRDTC	008_1.6L105PS_03L906023PQ_CAYC_	L uploaded	Job offnen	Freitag: 7 am - 8 pm
54 20. Feb 2019 17:05	Audi_A38PMY20 696A_EGRDTC	008_1.6L105PS_03L906023PQ_CAYC_	1 uploaded	🚽 Job öffnen	Samstag: 8 am - 12 am
51 20. Feb 2019 12:57	JohnDeer_9560 egrdelete	RE_13.5L560PS_SW61893F42C3_dpt	🗸 completed	🔳 Job öffnen	
43 19. Feb 2019 20:32	220_5c6bd5d5ef	e64_F1451017871.FPF	🛓 uploaded	💻 Job öffnen	Fanrzeug suchen
42 19. Feb 2019 20:31	MB_VITO_114CD	1136PS_6519029701_6519041400_2970	≰ uploaded	Job öffnen	Bitte geben Sie ein Fahrzeug einQ
41 19. Feb 2019 20:31	NewHolland_T9. 444kWunif09.20	.600_12.9L600PS_511206_Ccmjfl05.ctc D15_82C3_ORII	1 uploaded	Job öffnen	Benutzer Übersicht
40 19. Feb 2019 20:22	JohnDeere_6830	0_6.7L144PS_SW60436A_RE526587_2	2 🏝 uploaded	Job öffnen	Benutzername: KOPPI
TUNING2	4 ⊛ Tunings	Q HELPDESK	ein Konto	96.6189	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: ufladen
Contraction of the second seco	2 4 ⊛ Tunings	Q HELPDESK	ein Konto	96.6189	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: ufladen Credit Verlauf
TUNING2 TO Dashboard der ID: 451 Fahrzeug	4 ₽ Tunings	PHELPDESK File tunen 2 Tuning Möglich	ein Konto eikeiten	96.6189 Tredits at 3 Au:	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits ufladen & Credit Verlauf sführen
TUNING2 Total Content of the second	4	HELPDESK Content of the second sec	ein Konto	96.6189 Credits au 3 Au: 1hr U; John U; difeg	Credits laden CASHBOARD LOC User: KOPPI Credits Jfladen Credit Verlauf Sführen Shoad-File: Deer_9560RE_13.5L560PS_SW61893F_42C rdelete
TUNING To Dashboard Control Da	24	 HELPDESK File tunen M Tuning Möglich Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete ECR value must be dieren 	ein Konto hkeiten	e6.6189 Credits au 3 Au: Ihr U; Johnt dpfeg Ihr Tu John	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits:
TUNING2 Control Contro Control Control Control Control Control Control Con	A	File tunen Tuning Möglich Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete	ein Konto	3 Au: John Up John dpfeg Ihr Tu John	O Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits ufladen
	24	HELPDESK File tunen Image: Milling Möglich Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete Reset DPF soctload coun tester Disconnect DPF pi	ein Konto hkeiten nnected ter with John Deer rressure and	e e e e e e e e e e e e e e	Credits laden Comparison Co
TUNING2 TUNING2 TUNING2 Dashboard Ader ID: 451 Fahrzeug Bitte geben Sie ein Fahrzet Aktuell ausgewäh Marke: John Deere Modell: 9560R 13.5L ECU: L21	4	File tunen Image: Margine Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete Reset DPF sootload coun tester Disconnect DPF p temperature sensors DPF removed from exhaustsys	ein Konto hkeiten nkeiten ter with John Deer ressure and 'F has to be stem	ec.6189	O Credits laden O Credits laden O DASHBOARD LOG User. KOPPI Credits: ufladen M Credit Verlauf sführen bload-File: Deer_9560RE_13.5L560PS_SW61893F_42C rdelete ning-File: Deere_9560R_13.5L_Stage_1_451.mod ✓ Nochmals Testen alter für Kundeninformationen
TUNING2 Tu	4 ♥ Tunings Ig ein It:	File tunen IM File tunen IM IM Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete Reset DPF soutoad coun tester Disconnect DPF p temperature sensors DP removed from exhaustsys Mein Tuning ist nicl	ein Konto ein Konto hkeiten hkeiten ht John Deer ressure and F has to be stem ht gelistet	e e e e e e e e e e e e e e	Credits laden Comparison Co
TUNING? Tuning? Dashboard <pdashboard< p=""> <pdashboard< p=""> <pdashboard< p=""> <pdashboard<< td=""><td>24</td><td>File tunen Image: Stage 1 +SOHP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete Reset DPF sootload coun tester Disconnect DPF p temperature sensors DPF removed from exhaustsys Mein Tuning ist nice Finaler Preis wird Ihnen v mitgeteilt</td><td>ein Konto hkeiten hkeiten hit John Deer ressure and F has to be stem ht gelistet rom Support</td><td>e Piece Credits and Credits an</td><td>O Credits laden OASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: Sführen boad-File: Deer: 9560RE_13.5L.560PS_SW61893F42C rdelete ning-File: Deer: 9560R_13.5L_Stage_1_451.mod ✓ Nochmals Testen salter für Kundeninformationen</td></pdashboard<<></pdashboard<></pdashboard<></pdashboard<>	24	File tunen Image: Stage 1 +SOHP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DPF delete Reset DPF sootload coun tester Disconnect DPF p temperature sensors DPF removed from exhaustsys Mein Tuning ist nice Finaler Preis wird Ihnen v mitgeteilt	ein Konto hkeiten hkeiten hit John Deer ressure and F has to be stem ht gelistet rom Support	e Piece Credits and Credits an	O Credits laden OASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: Sführen boad-File: Deer: 9560RE_13.5L.560PS_SW61893F42C rdelete ning-File: Deer: 9560R_13.5L_Stage_1_451.mod ✓ Nochmals Testen salter für Kundeninformationen
Dashboard Dashboard der ID: 451 Fahrzeug Bitte geben Sie ein Fahrze Aktuell ausgewäh Marke: John Deere Modell: 9560R 13.5L ECU: L21 Preis für Tuning 475 Credits	4 [©] Tunings ug ein It: g	 File tunen File tunen File tunen Main Möglich Stage 1 +50HP - ECO VERSION ECR delete EGR valve mus be discor DPF delete Reset DPF sootload coun tester Disconnect DPF p temperature sensors DP removed from exhaustors Mein Tuning ist nicl Finaler Preis wird Ihnen v mitgeteilt 	ein Konto hkeiten hkeiten hrected ter with John Deer ressure and (F has to be stem ht gelistet rom Support	e Credits at Credits at Au: John John John Platz Berec	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: Stöhren Stühren Stüdhren Stühren Stöger_13:5L560PS_SW61893F_42C rdelete ning-File: Deer_9560RE_13:5L_Stage_1_451.mod Vochmals Testen salter für Kundeninformationen tte vergessen Sie nicht die Checksum hnung durchzuführen.
Dashboard Dashboard Derived a statement of the statement	4 [®] Tunings ug ein It: g	File tunen F	ein Konto hkeiten hkeiten hrected ter with John Deer ressure and F has to be stem ht gelistet rom Support	e Credits at Credits at Au: John dofeg John Dohn Berec	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: KOPPI Credits: User: Stops_Stops
Dashboard der ID: 451 Fahrzeug Bitte geben Sie ein Fahrzer Aktuell ausgewäh Marke: John Deere Modell: 9560R 13.5L ECU: L21 Preis für Tuning 475 Credits	A Tunings ug ein It: g	File tunen Index of the tunes File tune File tune Tuning Möglich Stage 1 +SOHP - ECO VERSION Stage 1 +SOHP - ECO VERSION ECR delete EGR valve must be discor DF delete Reset DPF sochlaad courn tester Disconnect DPP p temperature sensors DP removed from exhaustays Mein Tuning ist nicl Finaler Preis wird Ihnen v mitgeteilt	ein Konto hkeiten heinkeiten heinkeiten heinkeiten heinkeiten higelistet hom Support	e Credits at Credits at Au: Ihr U; John dofeg Ihr Tu John Berect	Credits laden DASHBOARD LOG User: KOPPI Credits User: KOPPI Credits: Ufladen Ld Credit Verlauf Idaden Ld Credits: User: S500RE_13.5L560PS_SW61893F_42C rdelete Ining-File: Deer_9560RE_13.5L_Stage_1_451.mod Image: Comparison of the second of the s

7.) File in den "IN" Ordner des Flashpoint legen. Zu finden unter: C://Race2000/IN

	2000 - 181			
→ → + Computer + System (C:) + R	acezuou 🕨 IN	▼ * *	iv aurchsuchen	٦
Organisieren In Bibliothek aufnehmen	Freigeben für 🔻 Brennen Neuer Ordner		8== •	
 PerfLogs ProgramData Programme QUARANTINE Race2000 1031 1033 1034 1036 1040 2070 DOCS 	▲ Name	Änderungsdatum Typ 19.02.201915:50 FPF-Datei	Große 122 KB	Wählen Sie eine Datei für die Vorschau aus.
PFFILE N INTERNET LANGUAGES OUT F1374_0039_FPF.zip				
1 Element				

8.) Auf "IN" drücken das File wird nun vom Ordner in den Flashpoint importiert.

FlashPoint Client OFFEN - [Flash	Point												*
Datei Ansicht Ändern Ne	wGenius Ne	ewTrasdata Aktualisierung	Anwendungliste	Hife									
Aldion		Suche				Kommunikationen	into						
	N=> Q				2.2.	A 400							
	Party of the local data					(a) - 4	Anwandung						
NEWGENIUS NEWGENIUS I		HOT Kennzeic	hen Fahrgestell	Datum Fahr	zeugtyp Alle	OUT IN	liste						
	-10-1												
Verfügbare Programm *	F/R	Status Prozeß Klon	IDFile	Marke	Modell		Тур	Ken	nzeichen	Fahrgestell	Datum	Hardware	
	6	17 <u>5</u>			700 VARIO	714 6.0L 10akv	EDC17CV52						
Suche nach Fahrzeugt *													
FENDT													
Tene 1													
Hodell													
YOU VARIO													
🏍 Тур													
714 6.0L 103kW/140HP EDC:													
Art von file													
ORI ORI													
MOD													
NOU													
Nachschrift *													
~													
	1.			III.									,
Bildanmerkungen													
Fendt 714 S4													
										New T	rasdata, new e-GPT syst	tem available	X
										Dinsport	makes the new e-GPT system ar is an important upgrade for Bosci	valiable: this solution h MEDC17 (Infineon Tocore	
										CPU) be	ich read /write solution from the I	SCU connector: e-GPT	
											1 von 16	12/02/2019	
Bereit												0	

Fertig. Das File wird nun als modifizierte Datei importiert. Es kann nun in das Fahrzeug geschrieben werden.